



TIKKURILA
BIOWASH
VALYMO PRIEMONĖ

APIBŪDINIMAS

Valymo priemonė pelėsių ir dumblių šalinimui.

PASKIRTIS

Skirta pelėsio ir dumblių šalinimui nuo naujų bei anksčiau dažytų betono, tinko, plytų ir metalo paviršių. Rekomenduojama naudoti prieš dengiant paviršius su „BioRid“, „BioRid Spray“ dangomis ar gruntuojant „ProSeal“ gruntu.

SAVYBĖS

Itin veiksmingai nuo paviršiaus šalina pelėsį ir dumblius.



BIOWASH

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga	Priklausomai nuo valomo paviršiaus užterštumo.
Pakuočių dydžiai	5 l, 25 l, 900 l
Skiediklis	Vanduo. Priemonę skieskite santykiu 1:2.
Įrankiai	Purkštuvas, kempinė, teptukas.
Tankis (kg/l)	Apie 1,0 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai. Saugoti nuo šalčio, vengti staigių temperatūros pokyčių. Praskiestas gaminytis sandėliavimui netinka.

BIOWASH

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Visi dengiami paviršiai turi būti sausi. Patalpos oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė +5 °C. Santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 %.

Paviršiaus paruošimas

Prieš pradėdami valymo darbus, apsaugokite stiklo, aliuminio ir pan. paviršius. Venkite gaminio patekimo ant rūbų, neapdengtų baldų ir pan. Naudokite apsauginę veido kaukę.

„BioWash“ skieskite vandeniu santykiu 1:2. Praskiestą valymo priemonę denkite ant pelėsio pažeisto paviršiaus kempine, švelniu teptuku ar purkštuvu. Palikite priemonę veikti apie 20 min. Paviršiui dar esant drėgnam, pašalinkite pelėsį šepetėliu ar aukšto slėgio srove (200 barų). Paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu kryptimi iš viršaus į apačią. Ne ilgiau nei per 24 val. paruoštą paviršių padenkite danga „BioRid“ ar „BioRid Spray“.

Įrankių valymas

Pasinaudoję nedelsdami kruopščiai nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite vandeniu. Plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Atsargiai. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.



GHS07