

TIKKURILA

HOMEENPOISTO

MEDINIŲ IR BETONINIŲ PAVIRŠIŲ PELĖSIO PLOVIKLIS

APIBŪDINIMAS

Pelėsiui bei dumbliams šalinti ir paviršiams apdoroti
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

PASKIRTIS

Nedažytiems ir dažytiems pelėsiu padengtiems lauke esantiems paviršiams.

SAVYBĖS

Lengva naudoti. Naudojamas lauke pelėsiui ir dumbliams šalinti bei dažytiems ir nedažytiems paviršiams apdoroti prieš juos pirmą kartą dažant ar perdažant. Tai 2 ir 10 tipo biocidinis produktas, skirtas vartotojams ir profesionaliems naudotojams.

HOMEENPOISTO

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga	Priklauso nuo valomo paviršiaus.
Pakuočių dydžiai	1 l, 5 l
Skiediklis	Vanduo.
pH vertė	6-8
Įrankiai	Purkštuvas, kempinė arba teptukas.
Tankis (kg/l)	Apie 1,1 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio

HOMEENPOISTO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Komponentų maišymas
Pelėsiu užkrėstas paviršius: neskieskite (2,45 % PT10.
Dumbliais užkrėstas paviršius: skiesti santykiu 1:4 (0,5 % PT2).

Paviršiaus paruošimas
Apsaugokite stiklinius, aliumininius ir pan. paviršius, kuriuos ploviklis gali pažeisti.

Dengimas
Priemonę ant paviršiaus denkite iš apačios į viršų kempine, minkštu šepečiu arba dideliems plotams naudokite žemo slėgio purkštuvą. Plaunant iš viršaus į apačią, ant fasado gali likti nubėgimų žymių. Palikite priemonę veikti ant paviršiaus. Paviršiui išdžiūvus, galima tęsti dažymo darbus.

Pastaba
Nenaudokite, jei tą pačią dieną ar bent 6 valandas po naudojimo prognozuojamas lietus ir vėjas. Uždenkite stiklinius ir kitokius paviršius,
Atvirą gruntą, jautrius augalus ir paviršius, kurių nevalysite, uždenkite specialia nelaidžia apsaugine danga.
Kuriuos ploviklis gali ėsdinti esant ilgesniam sąlyčiui su juo. Ant neuždengtų paviršių patekusį ploviklį nedelsdami nuplaukite vandeniu.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Įrankių valymas
Plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Ketvirtinių amonio junginių, benzil-C12-16-alkildimetil-, chloridų (ADBAC/BKC (C12-16) 2,45 % masės) **Sudėtyje yra:** alkil(C 12-16) dimetilbenzilamonio chloridą. **Atsargiai.** Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Pabaigę darbą su medžiaga kruopščiai nusiplaukite rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių ar veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. Sudėtyje yra 5 % katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Sudėtyje yra dezinfekantai. Ingredientų sąrašas: Aqua, benzalkonium chloride. (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/)

HOMEENPOISTO



GHS07

UAB „Tikkurila“ • Sietyno g. 8 • LT-04304 • Vilnius • Tel. +370 5 270 64 13 • Įmonės kodas 211523370
El. paštas info.lt@ppg.com • tikkurila.lt